CAMLOG®
SYSTEM

Auswahlhilfe
CAMLOG® Gingivaformer und Abformpfosten

a perfect fit

camlog

Formkongruentes Emergenzprofil

Für CAMLOG® Gingivaformer und Abformpfosten

Eine stabile Weichgewebemanschette ist in mehrfacher Hinsicht für den Erfolg der Implantattherapie entscheidend. Nicht nur, dass eine gesunde Gingiva maßgeblich für den Erhalt des marginalen Knochens verantwortlich ist, sie sorgt auch für eine natürliche und optimierte Rot-Weiß-Ästhetik der Implantatrekonstruktion.

Mithilfe der CAMLOG® Gingivaformer kann das Weichgewebe optimal ausgeformt beziehungsweise konditioniert werden. Je nach vorgesehenem definitivem Abutment oder Art der Weichgewebeausformung mit Gingivaformern **zylindrisch, wide body** oder **wide body, narrow emergence** sind Abformpfosten mit formkongruentem Emergenzprofil verfügbar. Diese werden sowohl für die offene als auch die geschlossene Löffeltechnik angeboten. Aufgrund der formkongruenten Komponenten wird einem Kollabieren der Weichgewebemanschette vorgebeugt. Die Abläufe sind intuitiv und trotzdem flexibel – die bestmögliche standardisierte Vorbereitung des Weichgewebes für die Aufnahme einer Implantatkrone und den langzeitstabilen Erfolg.

Weitere Produktmerkmale auf einen Blick

- **Sterile Lieferung**
  Direktes Einbringen im Mund – keine Aufbereitung notwendig.
- **Anschraubsicherung**
  Die Schraube kann nur bei korrektem Sitz des Abformpfostens angezogen werden.
- **Gehaltene Schraube**
  Die Halteschraube wird sowohl im Abformpfosten offener Löffel als auch geschlossener Löffel vor dem Herausfallen gesichert.



Auswahlhilfe

Gingivaformer und Abformpfosten gemäß bevorzugter Abformtechnik

Standard

Gingivaformer	Abformpfosten offener Löffel	Abformpfosten geschlossener Löffel
zylindrisch		
J2015.XXY0	K2125.XX00	K2115.XX00
wide body		
J2014.XXY0	K2124.XX00	K2114.XX00
wide body, narrow emergence		
J2024.XXY0	K2124.XX01	K2114.XX01

Platform-Switching (PS)

Gingivaformer	Abformpfosten PS offener Löffel	Abformpfosten PS geschlossener Löffel
zylindrisch		
K2005.XXY0	K2122.XX00	K2111.XX00
wide body		
K2004.XXY0	K2122.XX00	K2111.XX00

Produktdetails Gingivaformer und Abformpfosten

Standard: zylindrisch

	Artikel	Art.-Nr.	Ø	GH	G Ø
	**CAMLOG® Gingivaformer, zylindrisch** steril **Material** Titanlegierung	J2015.3320	3.3 mm	2.0 mm	3.5 mm
		J2015.3340		4.0 mm	3.5 mm
		J2015.3360		6.0 mm	3.5 mm
		J2015.3820	3.8 mm	2.0 mm	4.0 mm
		J2015.3840		4.0 mm	4.0 mm
		J2015.3860*		6.0 mm	4.0 mm
		J2015.4320	4.3 mm	2.0 mm	4.5 mm
		J2015.4340		4.0 mm	4.5 mm
		J2015.4360*		6.0 mm	4.5 mm
		J2015.5020	5.0 mm	2.0 mm	5.2 mm
		J2015.5040		4.0 mm	5.2 mm
		J2015.5060*		6.0 mm	5.2 mm
		J2015.6020	6.0 mm	2.0 mm	6.2 mm
		J2015.6040		4.0 mm	6.2 mm
		J2015.6060*		6.0 mm	6.2 mm

* zur Bissnahme geeignet

Gingivaformer sind nur für den Einmalgebrauch und dürfen nicht resterilisiert werden.

	Artikel	Art.-Nr.	Ø
	**CAMLOG® Abformpfosten, offener Löffel, zylindrisch** inkl. Halteschraube (Halteschraube kann mit einem Schraubendreher, Hex, extraoral um 3 mm gekürzt werden), steril **Material** Titanlegierung	K2125.3300	3.3 mm
		K2125.3800	3.8 mm
		K2125.4300	4.3 mm
		K2125.5000	5.0 mm
		K2125.6000	6.0 mm
	**CAMLOG® Abformpfosten, geschlossener Löffel, zylindrisch** inkl. Repositionshilfe, Kappe für Bissnahme und Halteschraube, steril **Material** Titanlegierung/PBT	K2115.3300	3.3 mm
		K2115.3800	3.8 mm
		K2115.4300	4.3 mm
		K2115.5000	5.0 mm
		K2115.6000	6.0 mm
	Repositionshilfe für Abformpfosten, geschlossener Löffel (6 Stück) **Material** PBT	J2111.3310	3.3 mm
		J2111.3810	3.8 mm
		J2111.4310	4.3 mm
		J2111.5010	5.0 mm
		J2111.6010	6.0 mm

Standard: wide body

	Artikel	Art.-Nr.	Ø	GH	G Ø
	**CAMLOG® Gingivaformer, wide body** steril **Material** Titanlegierung	J2014.3320	3.3 mm	2.0 mm	4.4 mm
		J2014.3340		4.0 mm	4.5 mm
		J2014.3820	3.8 mm	2.0 mm	4.9 mm
		J2014.3840		4.0 mm	5.0 mm
		J2014.3860		6.0 mm	5.0 mm
		J2014.4320	4.3 mm	2.0 mm	5.4 mm
		J2014.4340		4.0 mm	5.5 mm
		J2014.4360		6.0 mm	5.5 mm
		J2014.5020	5.0 mm	2.0 mm	6.1 mm
		J2014.5040		4.0 mm	6.2 mm
		J2014.5060		6.0 mm	6.2 mm
		J2014.6020	6.0 mm	2.0 mm	7.1 mm
		J2014.6040		4.0 mm	7.2 mm
		J2014.6060		6.0 mm	7.2 mm

	Artikel	Art.-Nr.	Ø
	**CAMLOG® Abformpfosten, offener Löffel, wide body** inkl. Halteschraube (Halteschraube kann mit einem Schraubendreher, Hex, extraoral um 3 mm gekürzt werden), steril **Material** Titanlegierung	K2124.3300	3.3 mm
		K2124.3800	3.8 mm
		K2124.4300	4.3 mm
		K2124.5000	5.0 mm
		K2124.6000	6.0 mm
	**CAMLOG® Abformpfosten, geschlossener Löffel, wide body** inkl. Repositionshilfe, Kappe für Bissnahme und Halteschraube, steril **Material** Titanlegierung/PBT	K2114.3300	3.3 mm
		K2114.3800	3.8 mm
		K2114.4300	4.3 mm
		K2114.5000	5.0 mm
		K2114.6000	6.0 mm
	Repositionshilfe für Abformpfosten, geschlossener Löffel (6 Stück) **Material** PBT	J2111.3310	3.3 mm
		J2111.3810	3.8 mm
		J2111.4310	4.3 mm
		J2111.5010	5.0 mm
		J2111.6010	6.0 mm

Standard: wide body, narrow emergence

	Artikel	Art.-Nr.	Ø	GH	G Ø
	**CAMLOG® Gingivaformer, wide body, narrow emergence** steril **Material** Titanlegierung	J2024.3340	3.3 mm	4.0 mm	4.5 mm
		J2024.3360		6.0 mm	4.5 mm
		J2024.3840	3.8 mm	4.0 mm	5.0 mm
		J2024.3860		6.0 mm	5.0 mm
		J2024.4340	4.3 mm	4.0 mm	5.5 mm
		J2024.4360		6.0 mm	5.5 mm
		J2024.5040	5.0 mm	4.0 mm	6.2 mm
		J2024.5060		6.0 mm	6.2 mm
		J2024.6040	6.0 mm	4.0 mm	7.2 mm
		J2024.6060		6.0 mm	7.2 mm

	Artikel	Art.-Nr.	Ø
	**CAMLOG® Abformpfosten, offener Löffel, wide body, narrow emergence** inkl. Halteschraube (Halteschraube kann mit einem Schraubendreher, Hex, extraoral um 3 mm gekürzt werden), steril **Material** Titanlegierung	K2124.3301	3.3 mm
		K2124.3801	3.8 mm
		K2124.4301	4.3 mm
		K2124.5001	5.0 mm
		K2124.6001	6.0 mm
	**CAMLOG® Abformpfosten, geschlossener Löffel, wide body, narrow emergence** inkl. Repositionshilfe, Kappe für Bissnahme und Halteschraube, steril **Material** Titanlegierung/PBT	K2114.3301	3.3 mm
		K2114.3801	3.8 mm
		K2114.4301	4.3 mm
		K2114.5001	5.0 mm
		K2114.6001	6.0 mm
	Repositionshilfe für Abformpfosten, geschlossener Löffel (6 Stück) **Material** PBT	J2111.3310	3.3 mm
		J2111.3810	3.8 mm
		J2111.4310	4.3 mm
		J2111.5010	5.0 mm
		J2111.6010	6.0 mm

Produktdetails Gingivaformer und Abformpfosten

Platform-Switching: zylindrisch und wide body

	Artikel	Art.-Nr.	Ø	GH	G Ø
PS	**CAMLOG® Gingivaformer PS, zylindrisch** steril, für Platform-Switching mit CAMLOG® Implantaten mit K-Artikelnummer **Material** Titanlegierung	K2005.3820	3.8 mm	2.0 mm	3.3 mm
		K2005.3840		4.0 mm	3.3 mm
		K2005.3860*		6.0 mm	3.3 mm
		K2005.4320	4.3 mm	2.0 mm	3.8 mm
		K2005.4340		4.0 mm	3.8 mm
		K2005.4360*		6.0 mm	3.8 mm
		K2005.5020	5.0 mm	2.0 mm	4.4 mm
		K2005.5040		4.0 mm	4.4 mm
		K2005.5060*		6.0 mm	4.4 mm
		K2005.6020	6.0 mm	2.0 mm	5.1 mm
		K2005.6040		4.0 mm	5.1 mm
		K2005.6060*		6.0 mm	5.1 mm
PS 	**CAMLOG® Gingivaformer PS, wide body** steril, für Platform-Switching mit CAMLOG® Implantaten mit K-Artikelnummer **Material** Titanlegierung	K2004.3840	3.8 mm	4.0 mm	5.0 mm
		K2004.3860		6.0 mm	5.0 mm
		K2004.4340	4.3 mm	4.0 mm	5.5 mm
		K2004.4360		6.0 mm	5.5 mm
		K2004.5040	5.0 mm	4.0 mm	6.2 mm
		K2004.5060		6.0 mm	6.2 mm
		K2004.6040	6.0 mm	4.0 mm	7.2 mm
		K2004.6060		6.0 mm	7.2 mm

* zur Bissnahme geeignet

	Artikel	Art.-Nr.	Ø
PS 	**CAMLOG® Abformpfosten PS, offener Löffel, für Platform-Switching** inkl. Halteschraube (Halteschraube kann mit einem Schraubendreher, Hex, extraoral um 3 mm gekürzt werden), steril **Material** Titanlegierung	K2122.3800	3.8 mm
		K2122.4300	4.3 mm
		K2122.5000	5.0 mm
		K2122.6000	6.0 mm
PS 	**CAMLOG® Abformpfosten PS, geschlossener Löffel, für Platform-Switching** inkl. Repositionshilfe, Kappe für Bissnahme und Halteschraube, steril **Material** Titanlegierung/PBT	K2111.3800	3.8 mm
		K2111.4300	4.3 mm
		K2111.5000	5.0 mm
		K2111.6000	6.0 mm
	Repositionshilfe für Abformpfosten, geschlossener Löffel (6 Stück) **Material** PBT	J2111.3310	3.3 mm
		J2111.3810	3.8 mm
		J2111.4310	4.3 mm
		J2111.5010	5.0 mm
		J2111.6010	6.0 mm

Änderungen vorbehalten · M-1525-FLY-DACH-CL-02-102024

Distributor Deutschland
CAMLOG Vertriebs GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland
Telefon +49 7044 9445-100 | Fax +49 800 9445-000 | info.de@camlog.com | www.camlog.de
eshop.camlog.de

Distributor Österreich
ALLTEC Dental GmbH | Schwefel 93 | 6850 Dornbirn | Österreich
Telefon +43 5572 372341 | Fax +43 5572 372341-404 | info@alltecdental.at | www.alltecdental.at
eshop.alltecdental.at

Distributor Schweiz
CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz
Telefon +41 61 565 41 41 | Fax +41 61 565 41 42 | sales.ch@camlog.com | www.camlog.ch
eshop.camlog.ch

Headquarters
CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz
Telefon +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.biohorizonscamlog.com

CAMLOG® ist eine eingetragene Marke der CAMLOG Biotechnologies GmbH.

Inspiring excellence in oral reconstruction

biohorizons camlog