

CAMLOG® Multi-unit System

biohorizons
camlog group

camlog

Von 0 auf „28”

Mit dem CAMLOG Multi-unit System

Schenken Sie Ihren Patienten das Gefühl einer vollen Bezahnung und damit ein deutliches Plus an Lebensqualität. Mit dem CAMLOG Multi-unit System erhalten zahnlose Patienten die Möglichkeit einer komfortablen, festsitzenden Versorgung auf vier oder sechs Implantaten. Neben okklusal verschraubbaren Brücken für Sofort- und Spätversorgungen, erlaubt das multioptionale System auch herausnehmbare Steg- und ODSecure® Versorgungen auf geraden und abgewinkelten Multi-unit Abutments.

Vorteile auf einen Blick

- Deutliche Steigerung der Lebensqualität von zahnlosen Patienten
- Kürzere Behandlungszeiten und schonender Behandlungsablauf durch das Vermeiden von aufwändigen Knochenaufbauten
- Kosteneffiziente Lösung durch das Einsparen kostenintensiver augmentativer Maßnahmen
- Mit Sicherheit voll durchstarten! Bei Verwendung von Camlog Originalteilen greift die einzigartige Garantie patient28*PRO*. Behandler und Patienten sind so im Fall der Fälle optimal abgesichert.

patient28*PRO*
Schützt Ihre Implantatversorgung

Ein System, MULTI Möglichkeiten!

Die Multi-unit Komponenten bieten eine Fülle an Optionen, um den Patienten mit wenig Zeitaufwand zu versorgen. So stehen neben einteiligen geraden Multi-unit Abutments auch um 17° und 30° abgewinkelte Abutments in unterschiedlichen Gingivahöhen und Durchmessern zur Verfügung.

Prothetische Freiheit

Vielfältige Prothetikkomponenten sind für unterschiedliche Versorgungsmöglichkeiten erhältlich. Dabei haben Sie stets die Wahl: konventioneller oder digitaler Workflow.

Einfaches Handling

Für eine einfache Platzierung der Multi-unit Abutments ins Implantat sorgen je nach Abwinkelung entweder Carriers oder ein PEEK-Handgriff. Letzterer ist durch das biegsame Material PEEK besonders flexibel in seiner Handhabung.

Nie die Orientierung verlieren!

- Hilfreiche Orientierungsschablonen zur Aufbereitung der Kavitäten mit der richtigen Abwinkelung
- Try-ins helfen bei der Auswahl des korrekten Abutments, bei der Überprüfung des korrekten prothetischen Sitzes vor dem Setzen und beim Ablesen der korrekten Gingivahöhe
- Verfügbare Ausrichthilfen werden auf die Einbringpfosten gesetzt und ermöglichen so Korrekturen des gesetzten Implantats

Produktdetails

Multi-unit Abutments Neu

	Artikel	Art.-Nr.	Ø	GH
	CAMLOG® Multi-unit Abutment, 17° abgewinkelt, Typ A inkl. Abutmentschraube, steril **Material** Titanlegierung	K2266.3310	3.3 mm	1.0–2.4 mm
		K2266.3320		2.0–3.4 mm
		K2266.3330		3.0–4.4 mm
		K2266.3810	3.8 mm	1.0–2.4 mm
		K2266.3820		2.0–3.4 mm
		K2266.3830		3.0–4.4 mm
		K2266.4310	4.3 mm	1.0–2.4 mm
		K2266.4320		2.0–3.4 mm
		K2266.4330		3.0–4.4 mm
		K2266.5010	5.0 mm	1.0–2.4 mm
		K2266.5020		2.0–3.4 mm
		K2266.5030		3.0–4.4 mm
	CAMLOG® Multi-unit Abutment, 17° abgewinkelt, Typ B inkl. Abutmentschraube, steril **Material** Titanlegierung	K2267.3310	3.3 mm	1.0–2.4 mm
		K2267.3320		2.0–3.4 mm
		K2267.3330		3.0–4.4 mm
		K2267.3810	3.8 mm	1.0–2.4 mm
		K2267.3820		2.0–3.4 mm
		K2267.3830		3.0–4.4 mm
		K2267.4310	4.3 mm	1.0–2.4 mm
		K2267.4320		2.0–3.4 mm
		K2267.4330		3.0–4.4 mm
		K2267.5010	5.0 mm	1.0–2.4 mm
		K2267.5020		2.0–3.4 mm
		K2267.5030		3.0–4.4 mm
	CAMLOG® Multi-unit Abutment, 30° abgewinkelt, Typ A inkl. Abutmentschraube, steril **Material** Titanlegierung	K2268.3310	3.3 mm	1.0–3.4 mm
		K2268.3320		2.0–4.4 mm
		K2268.3810	3.8 mm	1.0–3.4 mm
		K2268.3820		2.0–4.4 mm
		K2268.3830		3.0–5.4 mm
		K2268.4310	4.3 mm	1.0–3.4 mm
		K2268.4320		2.0–4.4 mm
		K2268.4330		3.0–5.4 mm
		K2268.5010	5.0 mm	1.0–3.4 mm
		K2268.5020		2.0–4.4 mm
		K2268.5030		3.0–5.4 mm
	CAMLOG® Multi-unit Abutment, 30° abgewinkelt, Typ B inkl. Abutmentschraube, steril **Material** Titanlegierung	K2269.3310	3.3 mm	1.0–3.4 mm
		K2269.3320		2.0–4.4 mm
		K2269.3810	3.8 mm	1.0–3.4 mm
		K2269.3820		2.0–4.4 mm
		K2269.3830		3.0–5.4 mm
		K2269.4310	4.3 mm	1.0–3.4 mm
		K2269.4320		2.0–4.4 mm
		K2269.4330		3.0–5.4 mm
		K2269.5010	5.0 mm	1.0–3.4 mm
		K2269.5020		2.0–4.4 mm
		K2269.5030		3.0–5.4 mm

	Artikel	Art.-Nr.	Ø	GH
	CAMLOG® Multi-unit Abutment, gerade steril **Material** Titanlegierung	J2264.3310	3.3 mm	1.0 mm
		J2264.3320		2.0 mm
		J2264.3330		3.0 mm
		J2264.3810	3.8 mm	1.0 mm
		J2264.3820		2.0 mm
		J2264.3830		3.0 mm
		J2264.3840		4.0 mm
		J2264.4310	4.3 mm	1.0 mm
		J2264.4320		2.0 mm
		J2264.4330		3.0 mm
		J2264.4340		4.0 mm
		J2264.5010	5.0 mm	1.0 mm
		J2264.5020		2.0 mm
		J2264.5030		3.0 mm

Try-ins Neu

	Artikel	Art.-Nr.	Ø
	CAMLOG® Multi-unit Abutment Try-in, 17° abgewinkelt, Typ A **Material** Titanlegierung	K3566.3300	3.3 mm
		K3566.3800	3.8 mm
		K3566.4300	4.3 mm
		K3566.5000	5.0 mm
	CAMLOG® Multi-unit Abutment Try-in, 17° abgewinkelt, Typ B **Material** Titanlegierung	K3567.3300	3.3 mm
		K3567.3800	3.8 mm
		K3567.4300	4.3 mm
		K3567.5000	5.0 mm
	CAMLOG® Multi-unit Abutment Try-in, 30° abgewinkelt, Typ A **Material** Titanlegierung	K3568.3300	3.3 mm
		K3568.3800	3.8 mm
		K3568.4300	4.3 mm
		K3568.5000	5.0 mm
	CAMLOG® Multi-unit Abutment Try-in, 30° abgewinkelt, Typ B **Material** Titanlegierung	K3569.3300	3.3 mm
		K3569.3800	3.8 mm
		K3569.4300	4.3 mm
		K3569.5000	5.0 mm
	**CAMLOG® Multi-unit Abutment Try-in, gerade** **Material** Titanlegierung	J3564.3300	3.3 mm
		J3564.3800	3.8 mm
		J3564.4300	4.3 mm
		J3564.5000	5.0 mm

Produktdetails

Accessoires Neu

	Artikel	Größe	Art.-Nr.	Dimension
	Eindrehinstrument, für gerade Multi-unit Abutments **Material** Stahl rostfrei	kurz	J5300.0039	Länge 18 mm
		lang	J5300.0040	Länge 28 mm
	Eindrehinstrument, für gerade Multi-unit Abutments mit ISO-Schaft für Winkelstück **Material** Stahl rostfrei	-	PXMUHAH	Länge 20 mm
	Heilkappe für Multi-unit Abutment **Material** Titanlegierung	-	PXMUCC	Höhe 3.9 mm
	Heilkappe für Multi-unit Abutment, wide body 2 Stück **Material** PEEK/Titanlegierung	-	PXMUCCC	Höhe 5.1 mm
	Abformkappe für Multi-unit Abutment, offener Löffel inkl. Halteschraube blau anodisiert **Material** Titanlegierung	-	PXMUDPC	Höhe 8.9 mm
	Abformkappe für Multi-unit Abutment, geschlossener Löffel **Material** Titanlegierung	-	PXMUIC	Länge 8 mm
	Titan Scanbody für Multi-unit Abutment **Material** Titanlegierung	-	PXMUTSB	
	Laboranalog für Multi-unit Abutment für gegossene Modelle **Material** Titanlegierung	-	PXMUAR	
	Multi-unit Implantatanalog für gedruckte und gegossene Modelle **Material** Stahl rostfrei	-	J3026.4800	

Hinweis
Weitere Zubehörteile sind dem aktuellen CAMLOG Produktkatalog zu entnehmen.

	Artikel	Menge	Art.-Nr.	Dimension
	Titankappe für Multi-unit Abutment inkl. Prothetikschraube, regulär, blau anodisiert **Material** Titanlegierung	1	PXMUTC	
	Titankappe für Multi-unit Abutment, kurz inkl. Prothetikschraube, kurz, blau anodisiert **Material** Titanlegierung	1	PXMUTCS	
	Kunststoffbasis für Multi-unit Abutment, ausbrennbar inkl. Prothetikschraube, regulär, blau anodisiert **Material** Delrin	1	PXMUPC	
	Titanklebebasis mit Kunststoffhülse, ausbrennbar, Passive-Fit, für Multi-unit Abutment inkl. zwei Prothetikschrauben, regulär und lang, blau anodisiert **Material** Titanlegierung/Delrin	1	PXMUPFC	
	Goldbasis für Multi-unit Abutment, angießbar inkl. Prothetikschraube, regulär, blau anodisiert **Material** angussfähige Goldlegierung/Delrin	1	PXMUGC	
	ODSecure® Aufsatz für Multi-unit Abutment **Material** Titanlegierung	1	J2273.4801	Ø 4.8 mm
	Polierschutz für Multi-unit Kappen und Basen **Material** Titanlegierung	5	PXMUPA	

Schrauben Neu

	Artikel	Menge	Größe	Art.-Nr.	Gewinde
	Prothetikschraube für Multi-unit Abutment Hex, blau anodisiert, auch für Passive-Fit **Material** Titanlegierung	1	kurz	PXMUPSS1	M1.4
		5		PXMUPSS	
		1	regulär	PXMUPSR1	
		5		PXMUPSR	
		5	lang	PXMUPSL	

Änderungen vorbehalten · M-1915-FLY-DACH-CL-01-062025

Distributor Deutschland
CAMLOG Vertriebs GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland
Telefon +49 7044 9445-100 | Fax +49 800 9445-000 | info.de@camlog.com | www.camlog.de
eshop.camlog.de

Distributor Österreich
ALLTEC Dental GmbH | Schwefel 93 | 6850 Dornbirn | Österreich
Telefon +43 5572 372341 | Fax +43 5572 372341-404 | info@alltecdental.at | www.alltecdental.at
eshop.alltecdental.at

Distributor Schweiz
CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz
Telefon +800 028 000 00 | Fax +41 61 565 41 42 | sales.ch@camlog.com | www.camlog.ch
eshop.camlog.ch

Headquarters
CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz
Telefon +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.bhclgroup.com

Wenn nichts anderes vermerkt ist, sind alle Produktnamen unabhängig davon, ob diese in Großbuchstaben gedruckt oder mit dem Markenzeichen-Symbol versehen sind, Markenzeichen der BioHorizons Inc. oder der CAMLOG Biotechnologies GmbH, ihrer Tochtergesellschaften, verbundener Gesellschaften, oder ihrer Lizenzgeber.
Hersteller Multi-unit Produkte:*
BioHorizons | 2300 Riverchase Center | Birmingham, AL 35244 | USA
ALTATEC GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland

* Dieses Dokument bezieht sich auf Produkte von verschiedenen zugelassenen Herstellern.
Bitte entnehmen Sie die Herstelleridentifikation dem jeweiligen Produktetikett.

a perfect fit

camlog